

# 2023 年海关科技装备博览会

## 主场承建商服务手册

### 主场承建商信息

为了方便现场管理，主办单位已指定北京京鼎盛世会展有限公司为主场承建商，并为您提供运营服务，请将下面相关表格填写后送至大会指定主场承建商。

北京京鼎盛世会展有限公司

报馆地点：北京市朝阳区雅宝路12号华声国际大厦1003室

报馆时间：工作日上午9:30至下午18:00

联系人：朱珊珊 18201131713

座机：010-6641 7800

水、电、压缩空气申请及报馆相关手续

联系人：朱珊珊 18201131713 李鹏飞 13701120928

(◆ 馆内禁止刷漆打磨、使用KT板、铺设地毯等级须达到B1级)

标准展位：

联系人：周新 13701310810

(◆ 馆内禁止使用KT板)


(◆ 家具租赁仅限标准展位)

# 第一部分 标准展位布展须知

## 一、标准展位及配置说明

1、标准展位为 3m\*3m 展位，高度 2.5 米，材料为铝质型材和防火 PVC 板墙构成，由展馆工程部搭建。

2、简装标准展位配置：3m\*3m 展架及围板，中英文参展商名称楣板，展毯，咨询桌 1 张，折椅 2 把，射灯两盏；5A/220V 标准插座一只（特殊用电请提前咨询申请）。



(标准展位示意图)

注：以上为示意图，标准展位以现场实际搭建为准

## 二、标准展位布展注意事项

1、严禁在标准展位围板及标准展位内部展馆柱子上开孔，订钉，涂鸦，刀刮，划痕，粘贴泡沫胶带，并严禁使用 KT 板装饰材料，违反此规定者视损害程度按一处最低罚款 200 元直至取消参展资格处理。

2、每个标准展位统一配备 5A/220V 电源插座一只，严禁使用超此负荷的电器设备，严禁私自接改摊位上的电源线路；如需使用电烤箱、电磁炉、微波炉等超大功率电器设备，必须及时联系主场服务商并交纳相关费用，否则主场服务商将采取该摊位断电方式处理以保证大会整体的用电安全。

3、每个摊位上严禁悬挂总重量超过 5 公斤的物品，严禁私自将展位拆卸，加高，打通。

4、标准展位参展商如修改展位门楣字内容请务必于 2023 年 11 月 13 日前将表格上传至主办，现场如更改须按每条 50 元收取费用。

5、租赁 2 个或以上 9 m<sup>2</sup> 标准展位的企业，如需将展位打通，或拐角展位须将围板增至 3 面，务必于 2023 年 11 月 13 日前联系告知承办单位相应负责人，否则，现场临时拆改须按每拆、增一面围板 100 元加收费用。

6、以上展位配置是大会提供给每个标准展位的标准配置，如以上展具配置仍不能满足需求，需要额外租赁展具，请浏览附件内容展具图片后，根据需要于 2023 年 11 月 13 日前填写附件回执表格传真至对应服务商并交纳展具租赁费用；（特别提示：展商租赁物品需做好标识、明码标价，谨防上当受骗）。

# 第二部分 中国国际展览中心展览施工管理规定

## 一、光地展台

光地展台指空地，不带任何配置，需要进行特殊设计及装修。

## 二、展位布展须知

### 1、展台位置限定及限高：

1.1 搭建展台时不允许遮挡展馆内的消防设施、电气设备、紧急出口和观众通道及各种标识。临建设施与墙面距离不得小于 0.8m。

1.2 展台设置不允许遮挡展馆内的固有经营场所。

1.3 施工单位搭建的展台面积必须与申报面积相符，展台面积不得超出承租面积，投影边线不得超出承租边界线。

1.4 展台搭建不得超过规定高度。

#### 展馆及区域展台限高：

1A 馆	一层限高 4.5 米，通风管道下方限高 4.4 米，厕所前静压箱及回风口下方限高 3.6 米。
------	---

### 2、展台设计

2.1 展台结构的设计强度应当满足承受荷载所需要的强度要求，确保展台整体结构具有足够的强度、刚度和稳定性。

2.2 本次展会不允许搭建二层

2.3 栏杆应以坚固耐久的材料制作，并能承受荷载规范规定的水平荷载。二层栏杆净高不应低于 1.1m，栏杆垂直杆件间距不应大于 0.11m。

2.4 室外展台在设计时应充分考虑风、雨、雪等自然现象对展台带来的不安全因素。

2.5 展台严禁采用全封闭式顶棚。展台顶棚不得阻挡展馆顶部消防设施，要保证展台顶棚至少有 50%以上的平面开放面积，封闭区间内应做防火设计，以确保展台的消防安全性。

2.6 展台钢结构构件或部件之间的互相连接均须使用螺栓连接、铆接或预制焊接，严禁使用铅丝、铁丝、钢丝等捆绑的连接方式。

2.7 搭建地台时必须在展位范围内部地台边缘处设置缓坡通向公共通道，防止地台与地面的落差造成公众人身伤害。

2.8 玻璃幕墙、地台、围栏的设计应充分考虑并避免因人员撞击、冲击、踩踏等造成的不安全因素。

### 3、搭建材料

3.1 展台搭建所使用的材料均应满足消防要求，木结构必须做防火处理，并达到防火要求。

3.2 展台装饰材料应使用阻燃或难燃的材料，禁止使用 KT 板、弹力布、窗帘布、纱制品等各类针棉织品装饰展台。

3.3 仿棉麻布纱质感的装修装饰材料及特殊膜制品，其燃烧性能均不得低于国家规定的 B1 级标准（难燃），并须在施工申报时提供该材料样品及国家权威材料检测机构提供的产品检验报告。

3.4 使用玻璃材料装饰展台，必须采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不小于 8mm），玻璃的安装方式应合理、可靠，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应粘贴明显标识，以防破碎伤人。若使用玻璃地台，则结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上方搭设展台结构，确保结构稳定。

3.5 钢结构立柱应使用直径 100mm 以上的无缝钢管，底部焊接底盘，上部焊接法兰盘以增加连接点接触面积，以保证展台结构的牢固性。

3.6 展台结构主体墙落地宽度不应小于 120mm，以确保墙体与地面的接触面积，超过 6m 的大跨度墙体及钢框架结构之间应在顶部加设横梁连接，下部须加设立柱支撑，保证展台整体刚度和稳定性。

3.7 展台搭建材料的选用符合国家环保部门关于临时性建筑的材料用法标准并结合展览会的特点合理选材，选用材料必须符合国家环保要求。展台搭建及装修材料必须符合国家有关 II 类民用建筑工程（文化娱乐场所、图书馆、展览馆、体育馆等）室内环境污染控制规范的要求。倡导使用节能环保型建材，推行绿色环保搭建，营造良好的办展环境。

#### 4、施工管理相关规定：

##### 特别申明！

以下规则对所有展商具有约束力。主办单位、主场服务商和有关政府主管部门保留对展商和搭建商递交的搭建设计图进行再审核或委托第三方审核及修改的权利。所有的展台准备和施工工作须经主场服务商批准后方可实施。主办单位有权利拆除或改变任何未受审批的展台装修，所发生费用和后果由展商自己负责。

#### 5、特装展台施工管理规定：

5.1 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《大型群众性活动安全管理条例》（国务院 505 号令）、《北京市大型社会活动安全管理条例》等国家、北京市相关法律、法规和行业制定的技术规范及展馆制定的规章制度服从北京国展国际展览中心有限责任公司主管部门的施工管理和监督检查，保证展台和人身安全。

5.2 施工单位在进场施工前应对其人员进行安全培训及文明施工教育。在施工现场设现场安全负责人，全面负责展台施工现场的安全、消防工作。

5.3 展台结构必须设计合理，保证搭建牢固、安全，搭建材料应使用难燃或阻燃的材料。

5.4 展会搭建的所有临时设施必须满足公安、消防、安监等部门的要求，并积极配合相关工作。

5.5 施工单位应在规定时间和区域内施工。

5.6 所有人员进入展场佩戴有效证件，进场施工佩戴安全帽。施工证不得涂改、复制、转借。

5.7 特种作业人员持证上岗并规范操作。

5.8 馆内严禁吸烟，严禁明火作业。不准使用易燃、易爆以及含有辐射、放射、有毒、高腐蚀性、高挥发性等物品。严禁在展馆所有区域及管道内倾倒各种气体、固体、液体废料。

5.9 不准在馆内进行大面积涂刷、喷漆、电动切割、打磨等作业，仅允许在局部范围内进行小面积的修补操作。

5.10 展馆内的一切设施不得破坏或改变其使用性质和位置，展馆内、外地面、墙面等建筑不得钉钉、打孔、刷胶、涂色、张贴宣传品，不准损坏展馆一切设施。

5.11 严禁利用展馆顶部网架作为吊装展台结构的临时工具。

5.12 临建设施不得利用场馆柱体、墙体等固定设施做为其支撑及倚靠物。

5.13 展台所设计的结构强度应当满足荷载所需要的强度，搭建应确保展台结构的整体强度、刚度、稳定性以及局部稳定性。

5.14 馆内搭建结构复杂的展台以及搭建馆外展台时须提供展台细部结构图并加盖有相关资质设计院审核章和国家一级注册结构工程师印章及审核报告。从设计到施工应充分考虑展台的安全性，确保搭建展台各连接点及展台整体结构的牢固性。

5.15 展台必须设置年检合格的灭火器。

5.16 相邻展台所有结构背板墙必须做出妥善装饰处理，不得影响临近展台的展示效果。

5.17 展台严禁采用全封闭式顶棚，展台顶棚不得阻挡展馆顶部消防设施，要保证展台顶棚至少有 50%以上的平面开放面积，以确保展台的消防安全性。

5.18 展台搭建不得超过规定高度。

5.19 如需在展馆网架上吊挂条幅（每吊点 10 公斤以下），须向主场服务商进行申报，同意后方可吊挂。（本次展会不可以吊点）

5.20 展台结构严禁在展馆顶部网架、柱子、横梁、二楼围栏及各种专用管线上吊挂、捆绑，所有结构应和展台自身主体结构连接。严禁利用展馆顶部网架作为吊装展台结构的临时工具。

5.21 展馆内的一切设施不得破坏或改变其使用性质和位置，展馆内、外地面、墙面等建筑不得钉钉、打孔、刷胶、涂色、张贴宣传品，不准损坏展馆一切设施。

5.22 展馆防火卷帘门下不得搭建任何展架、展台、整体地台及堆放各种货物，防火卷帘门所处的展馆立柱严禁采取任何形式的包裹及遮挡，保证防火卷帘门升降畅通。

5.23 展台结构不准遮挡展馆内的消防设施、电气设备、紧急出口和观众通道。搭建地台必须于展位范围内部地台边缘处设置缓坡通向公共通道，防止地台与地面的落差造成人身伤害。

5.24 展台施工不得使用易燃易爆物品（如：酒精、稀料、橡胶水等），不得在馆内进行喷漆、刷漆等工作。

5.25 施工人员在高空作业时，应使用合格安全的提升工具及操作平台，施工人员应系好安全带。为保护人身安全，周围要设置安全区，并有专人看护。安全区须设明显的警告标志。

5.26 展览会开幕后，施工单位须留现场安全负责人及专职人员现场值班，发现问题及时处理。

5.27 展台搭建存在安全隐患的施工单位在接到大会主场服务商下发的

《展台搭建安全隐患通知单》后，必须按期整改，并将整改结果及时回复大会主场服务商现场办公室，接受复查。

5.28 施工单位应在规定时间和区域内施工，并负责防火、防盗等安全工作。施工单位在施工现场必须设现场负责人，在办理施工手续时一并登记备案。

5.29 施工单位在施工时，应随时清理施工垃圾等各类废弃物品，搭建展台的材料应在本展位内码放整齐，严禁占用消防通道及安全疏散通道，保持馆内通道畅通。不得在馆内私自设置存放物品的仓库，或在公共区域存放展台材料、施工工具，否则展馆有权采取没收处理。

5.30 施工人员高空作业（坠落高度基准面 $\geq 2m$ ）时，应使用合格安全的提升工具及操作平台，施工人员按规范要求佩带安全带。为保护人身安全，在可能坠落范围内应设置安全区，并有专人看护，安全区须设明显的警告标志。

5.31 展馆内不得使用电锯、电刨等加工作业工具。

5.32 展台搭建材料的选用要符合国家有关部门关于临时性建筑的材料用法标准并结合展览会的特点，合理选材，选材时要符合国家环保要求。

5.33 在施工期间不得使用电、气焊等明火作业，如有特殊要求须到大会主场服务商现场办公室办理手续，经批准后，方可施工。

5.34 展览会开幕后，施工单位须留现场安全负责人及专职人员现场值班，发现问题及时处理。

5.35 运输展台搭建材料的车辆必须提前办理施工车证。展览会进馆、撤馆期间，持证车辆按指定时间进入展场，驾驶员要服从现场管理人员的指挥，车速不得超过 20 公里/小时，车辆装、卸货完毕后须立即驶离展场，车辆禁止在中国国际展览中心（朝阳馆）院内过夜。

5.36 施工单位在撤馆时须将所有搭建材料全部撤出展馆，严禁将废弃物堆放在展览中心院内或在院内转让、倒卖给收垃圾者。

## 6、特装展台用电管理规定：

6.1 为确保展览会水、电及压缩空气的使用安全，大会主场服务商对展览会水、电及压缩空气统一管理。

6.2 展览会电气设备安装应符合展览会电气设备安装应符合《北京市电气工程安装标准》、《电气安全技术和电气安全规范》等相关技术规范要求。

6.3 所有人员不得动用展馆配电箱、水源、气源等固定设备、设施。

6.4 在场馆安装的各种照明灯具及各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证。

6.5 所有电源线均应使用双层绝缘护套铜线，绝缘强度须符合标准，连接灯具的绝缘导线最小截面积 $1\text{mm}^2$ 。

6.6 电压不同的线路要分开敷设。动力用电与照明用电必须分开使用，对于施工单位将动力用电分接照明的，展馆将给以处罚。每路电源应分别加装保护装置，不得超负荷用电。照明电路自带配电盘及控制开关。

6.7 展台电器连接端子必须完全封闭，不得裸露。

6.8 施工期间临时用电需自备电线，电线中间不能有接头，并配有保护开关。

6.9 室外安装灯具、插座、配电盘等用电器具应选用防雨型，室外用电设备应有可靠的防风雨措施。

6.10 电动沙盘、模型、灯箱应采用难燃或阻燃材料制作。所装灯具及其发热部件，如镇流器、低压变压器等发热元件要与木结构保持安全距离或设非燃隔离层，并远离可燃物，电线要分束穿套绝缘管。布景箱、灯箱须设有散热检查孔。

6.11 施工单位、参展单位不准在馆内供电设备及照明或动力线路上私自接驳用电气设备，如有违反，发生一切后果自负。

6.12 展会所敷设的各种线路应固定，防止直接承受拉力，在穿越门口、通道等地点时，应使用盖板加以保护。

6.13 展馆内的水、电、气设施周围不得堆放可燃物及其它杂物，周围搭建展位不能影响水电气设备的操作。

6.14 根据北京市政府有关规定，严禁直排用水，如有机器用水，展商需自带水循环装置，否则展馆有权拒绝其用水申请。

6.15 展馆内不准存放、使用充压的压力容器。

6.16 展馆集中提供的压缩空气气源是压缩机器出口压力为0.6-0.8Mpa的一般性压缩空气，参展商应根据自身设备情况加装干燥机、过滤器等适配装置。

6.17 特殊供气需展商自带空压机及储气罐（压力容器）等设备应放在馆外指定位置，并保证设备运行安全。

6.18 如发现有违反上述规定以及不安全因素的情况，为确保安全，展馆有权在不通知的前提下，随时停止供电、供水、供气。

6.19 根据展馆的设备设施的能力，展馆有权接受或拒绝申请方提出的用水、电、气要求。

## 7、施工人员现场注意事项：

7.1 各施工单位施工人员须统一着装，并佩戴由中国国际展览中心有限责任公司施工管理办公室核发有效施工证件出入中国国际展览中心院内及展馆，自觉接受有关人员的验证工作。

7.2 施工人员须遵守中国国际展览中心展览施工管理的各项规定，并服从大会主场服务商的现场管理。施工人员施工时应在申报批准的时间期限和工作区域内工作，未经批准不得在非工作区域和非工作时间工作。

7.3 施工人员应自觉爱护中国国际展览中心馆内外的公共设施，不得在展馆外绿地上堆放杂物。

7.4 施工人员不得在中国国际展览中心院内进行野蛮施工，以免发生危险。

7.5 施工人员禁止在馆内吸烟。

## **8、施工证件的使用和管理：**

8.1 施工人员进入中国国际展览中心院内、馆内，应随身佩戴由中国国际展览中心有限责任公司施工管理办公室核发的本人本届展览会的施工证件，无证者不得进入施工现场施工。施工证不得涂改、复制、转借。

8.2 施工单位应对其施工人员进行文明施工教育和法制教育，如在进馆施工、撤馆以及运输过程中有违反本规定造成场馆绿地树木、馆内设施及建筑物损坏或发生火灾、人员伤亡等一切安全事故和责任，施工单位应负全责，并承担由此给中展集团公司造成的所有经济损失。

**注：**大会主场服务商保留对特殊情况实行特别限制的权利。施工办管理人员有权进入展台对以上规定的遵守情况进行检查。对以上各项内容条款具有修改及最终解释权。

## **14、补充说明：**

本册制定期间，展馆方也正在调整和出台新的施工管理规定，所以各参展商及搭建商随时与主场服务商保持沟通和联系。主场服务商有权根据展馆最新的管理规定对以上所陈述的各项施工管理规定进行更新和调整。

# 第三部分 特装展位搭建报馆须知

序号	文件名称	说明
1	施工资质证明（注册资金 50 万以上）	附件 1 营业执照复印件,经营范围含展览展示、 附件 2 法人身份证件复印件（需加盖鲜章）
2	特种作业证件（有限期内）	附件 3 需打印查询文件 电工本复印件、 附件 4 查询记录（需加盖鲜章） <a href="http://cx.mem.gov.cn">http://cx.mem.gov.cn</a>
3	展台水、电和压缩空气申请表	表格 1（需搭建商加盖公章原件章）
4	特装展台施工申请表	表格 2（需搭建商加盖公章原件章）
5	法定代表人声明或法定代表人授权书	表格 3（公司法人或法人委托人办理施工手续并盖公章原件章）
6	参展商特装搭建委托书	表格 4（需参展商盖公章原件章）
7	展商安全责任保证书	表格 5（需参展商、搭建商双方加盖公章原件章）
8	展台施工安全责任书	表格 6（需搭建商盖公章原件章）
9	展台施工管理处罚规定	表格 7（需搭建商盖公章原件章）
10	展览会搭建安全生产培训内容	表格 8（需搭建商盖公章原件章）
11	展览会搭建安全生产培训记录表	表格 9（需搭建商盖公章原件章）
12	展馆告知书	表格 10（需搭建商盖公章原件章）
13	音量控制承诺书	表格 11（需参展商盖公章原件章）
14	展会保险单	表格 12 展览会责任险(按照需求购买，不指定保险公司)
15	发票信息采集单、退押金信息	表格 13 确认填写内容无误并加盖公章原件章
16	布展加班申请表	表格 14 按需提交申请，并加盖公司公章原件章
17	展台施工押金退还确认单	表格 15 报馆时不用提交，撤展时携带并在清理干净后确认签字
18	水电位置图	表格 16 需按照要求标注电箱位置图
19	展台设计效果图（至少 4 个角度）	彩色打印 A4 规格（需搭建商加盖鲜章）图不要拼一张纸上。
	展台平面图、立面图	需标注尺寸及相邻展位号、网格图（需搭建商加盖鲜章）
	施工细部结构图、材质说明图（需阻燃材料）	需标清所有搭建材料材质（需搭建商加盖鲜章）提供阻燃报告
	展台电路图（包含摄像头位置）	需标注灯具具体位置及数量，配电箱安装位置，总千瓦（鲜章）
20	搭建材料检查报告	搭建材料检测报告，阻燃地毯、阻燃 板材等所有材质需 B1 级以上检查报告

# 报馆流程/证件办理/付款方式及注意事项

## 1、报馆流程：

请搭建单位于 2023 年 11 月 6 日前将报馆申报文件按照《特装报馆须知》顺序将报馆文件盖章扫描后发送至邮箱：[3037993166@qq.com](mailto:3037993166@qq.com)，资料确认并在收到确认付款通知书后将报馆资料一式两份快递至我公司：

北京市朝阳区雅宝路 12 号华声国际大厦 1003 室 朱珊珊 联系电话：18201131713

## 2、报馆费用只接受公对公汇款，不接受其他任何支付方式。

### 汇款信息：

开户名称：北京京鼎盛世会展有限公司

开 户 行：广发银行股份有限公司北京新外支行

账 号：137051516010025200

银行行号：306100004589

- ◆ 汇款凭证上务必标注：展位号+展商名称。
- ◆ 押金（施工押金+施工证件押金）与报馆费分开汇款。

## 3、施工证办理及领取：

- ◆ 采用二代身份证录入实名制。
- ◆ 报馆时务必携带全部最终的施工人员二代身份证原件办理施工证。
- ◆ 领取施工证件时，必须携带汇款凭证及报馆账单，否则不予领取。

## 4、注意事项：

- ◆ 请特装展位搭建商务必于 2023 年 11 月 6 日前到主场单位办理施工申报手续并交纳相关费用。逾期未办理申报手续或相关费用未到账，相关费用将加收 30% 费用。直至布展当日未缴纳相关费用的，禁止进场搭建，并加收 100% 相关报馆费用。
- ◆ 施工企业资质证明营业执照注册资金少于 50 万（不含 50 万），施工押金按 2 倍收取。
- ◆ 报馆资料请务必严禁执行，若手续不完整将无法为您及时办理施工手续及施工证件。
- ◆ 汇款到我方帐户需为订单全额款项，汇款方承担全部汇款手续费。请授权人向银行咨询汇款手续费。我方在收取全额款项之后才会提供相关服务。
- ◆ 截止日 11 月 6 日当日办理报馆手续的单位，报馆费与施工押金须在 2 个工作日内到账。
- ◆ 现场办理加班手续可以现金、支付宝转账、微信转账（支付宝、微信提现手续费须自行承担）。

## 附件 1：营业执照复印件

## **附件 2：法人身份证复印件及授权委托人身份证复印件**

### **附件 3：电工本复印件**

#### **附件 4：电工本查询记录**

# 表格 1 展台水、电和压缩空气申请表

截止日期: 2023 年 11 月 6 日

项目名称	项目描述	数量	单价(元/处)	合计
照明用电	15A/220V		1600	
	20A/220V		2100	
	30A/220V		2600	
	40A/220V		3900	
	50A/220V		4100	
	60A/220V		5100	
	80A/220V		7200	
	100A/220V		9500	
	120A/220V		11000	
临时用电	施工临时电 单相		400	
	施工临时电 三相		1600	
设备用电	15A/220V/24hr		2880	
	30A/380V/24hr		7500	
	15A/220V(单相)		1600	
	30A/380V(三相)		3500	
	60A/380V(三相)		5620	
	100A/380V(三相)		9570	
	150A/380V(三相)		13940	
	200A/380V(三相)		20800	
压缩空气	300L/Min		2800	
	600L/Min		4200	
	1000L/Min		5600	
水点	生活用水		3250	
施工管理费	平方米		38 元/平方米	
施工证	人		40 元/张	
施工证押金	张		50 元/张	
布展车证	辆/限 2 小时		85 元/张	
撤展车证	辆/限 2 小时		85 元/张	
垃圾清运费	平方米		4.5 元/平方米	
施工押金	每百平米 4 万 (不足 100 m <sup>2</sup> 按 100 m <sup>2</sup> 计算)		40000 元 (最高封顶 20 万)	
报馆费共计:			施工押金及证件押金共计:	
注:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 供电: 220V50Hz AC 单相; 380V 50Hz 三相 (波动: +/-5%)。展期供电时间为 08: 30 至 17: 00。</li> <li>◆ 24 小时供电不能作为不间断电源使用。照明用电和设备用电必须分开申报, 严禁混用。违反从重处罚, 经电检后超出报馆所报电量, 在现场补报将加收 100% 费用, 并将对其处罚。</li> <li>◆ 展馆集中提供的压缩空气气源是压缩机器出口压力为 6-8 公斤的一般性压缩, 参展商应根据自带设备情况加装干燥机、过滤器等适配装置。展馆只提供普通气源。展馆不提供接驳管头, 需参展商自带。</li> </ul>				

## 表格 2 特装展台施工申请表

截止日期：2023年11月6日

展会名称	2023 年海关科技装备博览会			
* 参展单位			电话	
* 搭建单位			电话	
施工地点	号展馆	号展位		
施工时间	2023 年 11 月 22 日 - 2023 年 11 月 23 日 (早 8:30—晚 17:00) (以实际时间为为准)			
撤馆时间	2023 年 11 月 26 日 (下午：15:30—晚 21:00) (以实际时间为为准)			
施工人数	电工：	木工：	其它工种	
	总人数：			
施工面积	平方米	* 展位规格	长	宽
现场安全负责人	姓名：	手机：		
展台图纸设计人	姓名：	手机：		
展台结构设计人	姓名：	手机：		
搭建材料	<input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 木结构 <input type="checkbox"/> 玻璃    其他材料			
主场承建商意见				
<p>1、按图纸施工，保证结构稳固安全。</p> <p>2、所有电源线均应使用双层绝缘护套铜线，绝缘强度须符合标准。连接灯具的绝缘导线最小截面积 <math>1\text{mm}^2</math>。</p> <p>3、所有搭建材料必须做防火阻燃处理，严禁使用弹力布、丝绒布、遮光布等针棉制品。</p> <p>4、禁止在馆内进行喷漆、刷漆打磨等工作。</p> <p>5、展台内铺设地毯须达到 B1 级，并现场携带检测报告备查。</p> <p>6、仔细阅读此展台施工安全责任书，并保证严格遵守此规定。</p> <p>7、因施工问题产生的罚款由搭建商自行承担并从押金中扣除。</p>				
法人或授权委托人签字：		2023 年 月 日		
施工方确认是否同意主场承建商意见：				
公司名称（加盖公章原件）：				
法人或授权委托人签字：	联系电话：	2023 年 月 日		

### 表格 3 法定代表人声明或法定代表人授权书

截止日期：2023年11月6日

法定代表人提交报馆资料时须填写法定代表人声明：

#### 法定代表人声明

本人（姓名：\_\_\_\_\_）（身份证号：\_\_\_\_\_）系（单位名称：\_\_\_\_\_）的法定代表人，就2023年海关科技装备博览会进馆施工搭建相关事宜，代表本公司处理一切与之有关的事务。

法定代表人签字：

公司名称（加盖公章原件）：

非法定代表人提交报馆资料时须填写法定代表人授权书：

#### 法定代表人授权书

（单位名称：\_\_\_\_\_）的法定代表人，（法定代表人姓名：\_\_\_\_\_）（身份证号：\_\_\_\_\_）代表本公司授权本公司（姓名：\_\_\_\_\_）（身份证号：\_\_\_\_\_）就2023年海关科技装备博览会进馆施工搭建相关事宜，以本公司名义处理一切与之相关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效，直至主场单位退还施工押金，特此声明。

法定代表人签字：

公司名称（加盖公章原件）：

#### 表格4 参展商特装搭建委托书（参展商盖章）

截止日期：2023年11月6日

参展单位名称 \_\_\_\_\_ 展位号 \_\_\_\_\_

我公司为2023年海关科技装备博览会参展单位，搭建面积\_\_\_\_\_平方米，展位长\_\_\_\_\_米，宽\_\_\_\_\_米。现委托\_\_\_\_\_公司为我公司展台搭建商，且证明：

- 1、该搭建公司经考察审核合格后确认为本展位唯一指定搭建商，且具有搭建资格；
- 2、该搭建公司已同本企业签定相关搭建合同，确保展台安全施工及正常运行；
- 3、我公司已明确组委会施工管理相关安全细则，并通知我公司指定委托搭建公司在现场确保施工安全；
- 4、配合组委会主场服务商对展台安全进行监督，如违反场馆相关施工安全规定，组委会有权对展位进行处罚；
- 5、对搭建商进行监督，若违反组委会施工管理相关规定，组委会有权追究我公司及我公司指定搭建商一切责任。

参展单位（加盖公章原件）

代表授权签字：

日期：2023年 月 日

## 表格5 参展商安全责任保证书（参展商盖章）

截止日期：2023年11月6日

一、本公司已仔细阅读此展台施工安全责任书（中国国际展览中心展台施工安全责任书），并向主办单位和主场承建商及中国国际展览中心保证严格遵守此规定。

二、本公司承诺将委托具有施工资质的搭建公司为本次展会的施工单位，并严格遵守施工管理规定，安全施工作业。

三、本公司将于2023年11月6日前将光地展位设计图（标明长、宽、高尺寸，展位号，参展公司名称）及展位效果图提交相应的主场承建商备案。如果展位设计不符合要求，主场承建商有权要求更改设计。

四、本公司将于2023年11月6日前向主场承建商报批施工图，包括效果图、平面图、立面图、电路图、电箱位置图、施工细部结构图（所有图纸均须标明尺寸、所有结构材料的规格尺寸及展位号、参展公司名称）、多层或复杂结构展台以及室外展台时须提供展台细部结构图（加盖国家一级注册结构工程师印章及其所在建筑设计院审核章）及结构审核报告、施工单位的企业营业执照复印件（加盖公章）、参展商签字盖章的展台施工安全责任书确认回执、特殊工种复印件等文件。

五、因违反施工管理规定，所发生的一切安全事故和责任，由施工单位负责，并承担由此给主办单位、主场承建商和场馆造成的所有经济损失。

展台安全责任保证书确认回执：

本公司所委托之施工单位名称：\_\_\_\_\_

本公司所委托之施工单位地址：\_\_\_\_\_

施工单位负责人：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_ 手机：\_\_\_\_\_

参展公司名称：\_\_\_\_\_ 展位号：\_\_\_\_\_

参展单位负责人签字：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_ 手机：\_\_\_\_\_

参展公司加盖公章原件：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

## 表格6 展台施工安全责任书

截止日期：2023年11月6日

### 展台施工安全责任书

一、严格遵守《大型群众性活动安全管理条例》（国务院505号令）、《北京市大型社会活动安全管理条例》、《北京市展览、展销活动消防安全管理暂行规定》、《中国国际展览中心展览施工管理规定》、《中国国际展览中心展览施工管理规定实施细则》、《中国国际展览中心展览会用水、电及压缩空气管理规定》、《中国国际展览中心展览施工管理处罚规定》、《中国国际展览中心展览施工环保规定》以及其它相关规章制度，服从中国国际展览中心集团公司主管部门的施工管理和监督检查，保证展台和人身安全。

二、展台搭建材料的选用要符合国家环保部门关于临时性建筑的材料用法标准并结合展览会的特点合理选材，选材时应符合国家环保要求。展台搭建及装修材料必须符合国家有关II类民用建筑工程（文化娱乐场所、图书馆、展览馆、体育馆等）室内环境污染控制规范的要求。倡导搭建公司使用节能环保型建材，推行绿色环保搭建，营造良好的办展环境。

主场单位将审核通过的资料汇总后报送展馆方进行施工许可，在展览会开展前5个工作日完成服务需求申报，经展馆方备审通过并受理申报后，方可交纳相关费用（施工场地管理费、证件费、水电气费、垃圾清运费等）预付金，领取施工证件。

三、施工人员进入展场必须佩带安全帽。施工现场的安全和防火由施工单位负责，施工单位须确定一名施工现场安全负责人，全面负责施工现场的安全、防火工作。

四、施工人员在高空作业时，应使用合格安全的提升工具、梯子及操作平台，施工人员应系好安全带。为保护人身安全，周围要设置安全区，下面必须有专人看护。安全区须设明显的警告标志。特种作业人员上岗作业要规范，电工必须要穿绝缘鞋。

五、展台结构必须牢固、安全，搭建材料应使用难燃或阻燃的材料，禁止使用弹力布、针棉织品、KT板做装饰材料。

六、展台结构严禁在展馆顶部、柱子、二楼围栏及各种专用管线上吊挂、捆绑，所有结构应和展台自身主体结构连接。严禁利用展馆顶部网架作为吊装展台结构的工具。

七、根据公安、消防部门规定，展馆内不允许搭建二层结构。主通道不能小于4米，副通道不能小于3.5米距离，馆内立柱须在展位内，不得占用通道面积。

八、搭建特装展台必须设置年检合格的灭火器，灭火器配备标准为50平方米内4具，50平方米外每增加50平方米增加2具，以此类推。地毯要使用B1级，通道地毯要设有明显标识。

九、展台结构不准遮挡展馆内的消防设施、电气设备、紧急出口和观众通道。搭建地台必须于展位范围内部地台边缘处设置缓坡通向公共通道，防止地台与地面的落差造成人身伤害。展馆防火卷帘门下不得搭建任何展架、展台、整体地台及堆放各种货物，防火卷帘门所处的展馆立柱严禁采取任何形式的包裹及遮挡，保证防火卷帘门升降畅通。

十、特装展台不得超过限定高度。1号馆：一层限高4.5米，通风管道下方限高4.4米，厕所前静压箱及回风口下方限高3.6米，

十一、室外搭建的展台要做好防风措施，确保展台结构的强度、刚度、稳定性以及局部稳定性。

十二、使用玻璃材料装饰展台，必须采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不小于8mm），玻璃的安装方式应合理、可靠，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应粘贴明显标识，以防破碎伤人。若使用玻璃地台，则结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上方搭设展台结构。

十三、馆内严禁吸烟。展台施工不得使用易燃、易爆物品以及含有辐射、放射、有毒、腐蚀性高挥发物品等，禁止明火作业。

十四、展台严禁采用全封闭式顶棚，展台顶棚不得阻挡展馆顶部消防设施，要保证展台顶棚至少有50%以上的平面开放面积，以确保展台的消防安全性。

十五、展台施工人员应佩戴证件进场施工，严禁证件不符和倒证现象的发生，专业技术人员须持上岗证施工。

十六、严禁使用高温灯具作为展台装饰照明。照明灯具等各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证，应按照北京市电气规程标准施工、安装、使用。电器连接安装应使用双层绝缘护套线，连接端子必须完全封闭不行裸露并加盖绝缘盒。

十七、展台施工严禁使用易燃、易爆物品（如：酒精、稀料、橡胶水等），不得在馆内进行喷漆、刷漆打磨等工作。

十八、施工单位不得动用展馆配电箱、水源、气源等固定设施。室外安装灯具、插座、配电盘等应选用防雨型，室外用电设备应有可靠防雨措施。

十九、展商及展位搭建商对展览会展位施工安全质量承担责任，如因违规施工等行为造成，展位坍塌、坠物、失火等并造成现场人员生命及财产损失，均由展商及展位搭建商承担赔偿责任，展馆方、组展单位不承担任何损害赔偿责任及连带责任。

二十、撤馆时，施工单位须将所有搭建材料全部撤出展馆并清运干净，严禁堆放在展位或展览中心院内。

二十一、施工办公室保留对特殊情况实行特别限制的权利。施工办管理人员有权进入展台进行检查。

施工单位在进馆施工、撤馆以及运输过程中因违反上述规定，所造成的人员伤亡、火灾及场馆建筑物设施损坏等一切安全责任事故，由施工单位负全部责任，并承担由此给中国国际展览中心集团公司造成的所有名誉及经济损失。

本公司已仔细阅读此展台施工安全责任书，并保证严格遵守此规定

公司名称（加盖公章原件）：

法人或授权委托人签字： 联系电话： 日期：2023 年 月 日

## 表格 7：展台施工管理处罚规定

截止日期：2023 年 11 月 6 日

施工单位及施工人员违反管理规定，致使施工的项目在施工、展出、撤展以及运输过程中，发生倒塌、人员伤、火灾等一切安全责任事故，施工单位负全部责任，并承担法律责任。主场运营商（北京京鼎盛世会展有限公司）视情节轻重将对施工单位给予警告、扣除全部施工押金并在行业内给予公示等处罚。为确保展览会施工安全有序的顺利进行，凡进入展览馆进行展览施工的单位和企业自觉遵守展览会各项规章制度，签定《展台施工安全责任书》并严格执行，同时接受如下处罚规定：

为进一步贯彻落实国家有关 II 类民用建筑工程室内环境污染防治规范的要求，推行绿色环保搭建，营造良好的办展环境，自 2019 年 1 月 1 日起，禁止在馆内进行各种喷漆、刷漆、打磨等工作，包括现场木结构加工、刷涂、油漆、喷漆、打磨、滚刷涂料等。请现场搭建商严格遵守，施工现场发现此种违规行为，情节严重者扣除全部押金。

序号	内容	罚款额度
1	未经书面许可，私自接电，一经发现，除补交电源接驳费外，并处罚款。	5000 元
2	未经书面允许，在展览馆内动用明火作业，没收其作业设备，并处罚款。储藏间内及密闭空间禁止堆放易燃物品，要求其立即整改，并处罚款。	2000 元以上
3	施工单位连接水源的设备设施造成任何泄漏的行为和结果，除赔偿由此给场馆带来的损失外，并处罚款。	2000 元以上
4	展台搭建出现结构失稳等重大安全隐患，要求立即设置隔离区域，进行整改，并处罚款。	2000-5000 元
5	阻塞消防通道、消防卷帘门、紧急出口、消防设施、公共通道、配电柜以及摄像头等，要求进行拆除整改，并处罚款。	2000-5000 元
6	违反电气安装施工规范、。灯箱顶部或侧边未设置散热孔、无有效证件从事电气施工操作等，要求立即停止施工操作，并处罚款。	2000-5000 元
7	展台搭建使用各种可燃纺织物品、木质板材未使用 B1 级以上阻燃板材，要求立即整改，并处罚款。还需接受消防部门处罚。	2000-20000 元
8	使用禁用电料（霓虹灯、高温碘钨灯、高温石英灯、平行线、麻花线等），违反电工操作规定，制止其施工行为，并处罚款。	2000-5000 元
9	展馆内调漆、喷漆、刷漆、涂料作业、禁止使用 KT 板等违反北京市展览展销消防安全管理规定的行为，要求其立即停止，并处罚款。	5000-20000 元
10	展台施工使用易燃、易爆物品（稀料、酒精等），要求停止其施工行为，并处罚款。	2000-5000 元

11	使用电锯、电刨、电切割等工具作业时，出现火花现象的行为，要求其立即停止作业，并处罚款。	2000-5000 元
12	向展馆地沟或地井内倾倒废油等废弃物者，立即停止其行为，并处罚款。	2000-5000 元
13	背靠背展台与相邻展位间的结构高于对方展台，但背部未做白色遮盖者，处罚款。	2000-5000 元
14	展台搭建超过规定高度，要求立即整改，并处罚款。	5000-8000 元
15	搭建展台及各种活动布置利用展馆顶部、墙面、柱子、栏杆、门窗及各种专用管线吊挂、捆绑、钉钉、粘贴等，要求立即进行整改，同时处以罚款并恢复原状。	2000-5000 元
16	施工时阻塞展厅通道，防碍他人通行，劝阻无效，对施工单位处罚款。	1000-5000 元
17	撤展时，野蛮拆卸展台、推倒展台及搬运物品时造成地面损伤者，对施工单位处罚款。	10000 以上
18	撤展时，施工垃圾为清理或未清理干净或未验收，将在施工押金中扣除违约金。（不含展馆加班费用）	10000 以上
19	对展馆和主场运营商工作不予配合的，视情节严重处罚款。	2000 元以上
20	施工期间未按规定佩戴安全帽、高空作业无人扶梯对施工单位处以每人每次 200 元罚款。	200 元/每人次
21	未按图纸施工，应立即整改，并处罚款	3000-8000 元
22	展台未足额配备合格灭火器，需立即整改并处罚。	3000-6000 元
23	布展及开展期间，需有安全负责人在场保证施工安全、消防安全、用电安全，排除安全隐患。若出现安全事故需自行妥善处理。并接受处罚。	10000 以上
24	施工现场使用乳胶漆，涂料材质，现场打磨。	1000 元/18 平米以上，以此递增
25	展台展期闭馆后未关闭电源。	3000-6000 元
26	违反施工管理规定。	5000 元以上

公司名称（盖公章）：

法人或授权委托人签字： 联系电话： 日期： 2023 年 月 日

注：以上罚款将在施工押金中扣除。违反规定接到通知后拒不进行整改的单位，主场承建商有权采取措施停止其展台施工，并扣除全部施工押金。

## 8 展览会搭建安全生产培训内容

截止日期：2023年11月6日

各搭建公司在进馆前要进行必要的安全生产培训，要让每一个进馆的工作人员注意安全，保证不发生任何安全生产事故。**培训工作各搭建商自行落实。**

严格遵守《北京市大型社会活动安全管理条例》、《北京市展览、展销活动消防安全管理暂行规定》、《国家会议中心展览施工管理规定》、《国家会议中心展览和活动使用手册》及其它相关规章制度，服从国家会议中心施工服务部的施工管理和监督检查，保证展台和人身安全。施工安全管理规定摘要如下：

一、施工现场的安全和防火由施工单位负责，施工单位须确定一名施工现场安全负责人，全面负责施工现场的安全、防火工作。

二、展台结构必须牢固、安全，搭建材料应使用阻燃材料，禁止使用弹力布和针棉织品等易燃布料做装饰材料，如需使用则须提交本年北京市B1级（含）标准以上的消检报告方可进场施工，木质结构需在进场前喷刷防火涂料。

三、使用玻璃材料装饰展台，必须采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不小于8mm），玻璃的安装方式应合理、可靠，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应粘贴明显标识，以防破碎伤人。若使用玻璃地台，结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上方搭设展台结构。

四、展馆建筑内（含洗手间）严禁吸烟。展台施工不得使用易燃、易爆物品，禁止明火作业。进馆搭建、撤馆时必须佩戴施工安全帽。

五、展台施工人员应佩戴证件进场施工，严禁证件不符和倒证现象的发生，专业技术人员须持上岗证施工（电工作业及高空作业）。

六、电工作业必须持证上岗，穿绝缘鞋。严禁使用霓虹灯、高温灯具作为展台装饰照明。照明灯具等各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证，应按照北京市电气规程标准施工、安装、使用。电器连接安装应使用双层绝缘护套线，连接端子必须完全封闭并加盖绝缘盒，不得裸露。

七、展台搭建登梯高空作业人员（2米以上），必须佩带安全带及有专人扶梯保护。

八、施工单位若有高空作业则须安排具有高空作业资质的人员进行高空作业，并配带安全帽及安全带，采用高挂低用的方式，且下方须有施工人员监护确保施工安全。升降设备由施工单位自备，并需佩戴安全帽及安全带，采用高挂低用的方式，且下方须有施工人员监护，严禁出工作平台施工作业。

九、施工人员须满18周岁方可进行高空（处）施工，登梯或进入升降平台作业前，操作人员应穿防滑鞋，上下服装紧身利落并须自行评估施工区域潜在的危险，确认无安全隐患时方可施工作业。

十、升降车应至于平整地面，当地面不平时应将车身垫平，不允许在陡坡上使用升降车。

十一、场馆内禁止吊挂。

十二、施工单位在进馆施工、撤馆以及运输过程中因违反上述规定，所造成的人员伤亡、火灾及场馆建筑物设施损坏等一切安全责任事故，由施工单位负全部责任，并承担由此给场馆造成的所有名誉及经济损失。

十三、施工单位应严格按照上述要求及相关规章制度进行施工，若有违反，将视情节轻重扣除相应施工押金。

十四、所有展位必须自行配备电箱，同时必须保证安全，完整，无缺损，运行正常，并必须与展位申请电量及展馆所提供的电箱容量保持匹配。

本公司已仔细阅读此培训内容，并保证自行开展培训工作，严格遵守相关安全管理规定，一旦出现安全问题本公司愿承担全部责任。

公司名称（盖章）：

法人或授权委托人签字：

联系电话：

日期：2023年月日

## 表格 9 展览会搭建安全生产培训记录表

截止日期：2023 年 11 月 6 日

展会名称：2023 年海关技术装备博览会					
施工单位名称：			培训时间：		
现场搭建安全负责人：		手机：	现场消防安全负责人		手机：
序号	施工人员姓名	年龄	性别	身份证号	培训人签字
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

我单位承诺，已落实安全生产培训工作，施工现场严格执行，并配合检查人员管理，保证不发生安全生产事故。

承诺单位名称（盖公章）：

填报人签字：

联系电话：

日期：2023 年 月 日

## 表格 10：展馆告知书

截止日期：2023 年 11 月 6 日

各特装施工搭建商：

展馆内展台施工严禁使用易燃、易爆物品（如：酒精、稀料、橡胶水等），不得在馆内进行喷漆、刷漆打磨等工作。此管理规定施行已将近一年时间，为进一步贯彻落实国家有关 II 类民用建筑工程室内环境污染控制规范的要求，推行绿色环保搭建，营造良好的办展环境，自 2017 年 1 月 1 日起，禁止在馆内进行各种喷漆、刷漆、打磨等工作，包括现场木结构加工、刷涂、油漆、喷漆、打磨等。请主场单位对现场搭建商严格要求，检查发现此种违规行为，将扣除施工单位 1000 元/18 平米的押金（以展位面积 18 平米为计算单位，不足 18 平米的按 1000 元计，超出 18 平米的累加）。

施工人员在高空作业时，应使用合格安全的提升工具、梯子及操作平台，施工人员应系好安全带。为保护人身安全，周围要设置安全区，下面必须有专人看扶。检查发现高空作业未佩戴安全帽、无专人看护扶梯等违规行为，将对施工单位开据《临建设施安全隐患通知单》，并视情节轻重对施工单位监管力度薄弱进行处罚（未佩戴安全帽处以 200 元/人，无专人看护扶梯处以 200 元/人罚款），情节严重者按《施工管理规定》执行，扣除施工单位所缴纳押金，并保留追究其损失和相关法律责任的权利。

为进一步加强老国展院内管理，施工人员须持有本人照片的施工证件由门禁处刷卡后方可进院施工；施工单位在进行水电气安装的施工过程中，电线接头须要涮锡处理，请施工单位严格执行，加强对施工单位的监管力度。

本公司已仔细阅读此告知书，并严格遵守相关规定，一旦出现相关问题本公司愿承担全部责任。

公司名称（盖章）：

法人或授权委托人签字：

联系电话：

2023 年 月 日

## 表格 11 音量控制承诺书（参展商盖章）

截止日期：2023 年 11 月 6 日

公司名称：

展台号：

本公司作为 2023 年海关科技装备博览会的参展公司，明白展览区域也属于公共区域，应当保持自觉保持此区域的安全，让参展的观众有一个良好的参观环境。

我公司接受展览会主办的相关音量控制的要求，会在展览期间指定专人负责控制将展台内音量控制在 60 分贝以下。相关设计也会将扬声器朝向展台内部。

如果发现其他公司违反规定，我司将通过书面投诉的方法来规范他们的行为，不会搞音量竞争。如果我司违反展会的音量规定，我司愿意接受展会统一的处罚，并承担其后果。

特此承诺

承诺公司名称：\_\_\_\_\_ (盖章)

音量控制人：\_\_\_\_\_

现场联系电话：\_\_\_\_\_

**表格 12：展览会责任险**

**参展商或搭建商必须购买**

### **特装展台展览会责任险**

为降低搭建特装展台的责任风险，保证现场施工人员安全，参展单位或施工单位必须购买累计不低于 600 万的大型展览会责任险，将每个特装展台的施工单位、参展单位列为共同被保险人，保险范围需包含施工人员、参展单位、展品、展览场地等内容。

### 表格13：发票信息采集单、退押金信息

截止日期：2023年11月6日

发票信息采集单			
发票信息登记	发票类型（请√选）	<input type="checkbox"/> 增值税普通发票	<input type="checkbox"/> 增值税专用发票
	发票名称		
增值税专用发票信息登记	专用发票必须字迹清晰、正确填写以下信息并提供一般纳税人证明，否则不予开具		
	税号		
	公司注册地址		
	公司注册电话		
	开户银行名称		
开户银行账号			
邮寄信息登记	发票领取方式	快递到付	
	邮寄地址		
	联系人		联系电话
押金退还信息登记表			
展位号			
账户名称			
银行名称			
银行账号			
公司名称（盖章）：			
法人或授权委托人签字：	联系电话：	2023 年 月 日	
注： ①以上信息必须填写清晰，确认无误。发票一经开出不得进行更改、退票。 ②如未按要求提供信息，则视同无需主场承建商提供发票。 ③展台施工材料及垃圾全部清理干净后，经主场现场管理人员签字，方可退还押金。如在布展及展出期间有发生任何安全事故、损坏展馆设施等情况发生，相应的处罚金额将在押金中扣除。施工单位在撤展完毕后，30个工作日后按照报馆先后顺序进行押金退款流程。押金退款将按照押金退还信息登记表填写信息进行退还。			

## 表格 14：布展加班申请表

截止日期：2023年11月6日

为了配合广大展商能够顺利地完成进馆和撤馆的工作，避免不必要的混乱和麻烦，搭建单位应尽量在场馆规定的时间内完成各项工作，如确需增加时间，请填妥下列表格并于进馆布展时每天下午16:30以前（**超过规定时间申请将加收30%费用**）交主场搭建商现场办公室，办理登记付费手续。

单位名称：\_\_\_\_\_ 展位号：\_\_\_\_\_ 面积：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 手机：\_\_\_\_\_

申请加班时间：\_\_\_\_\_ 时间段：\_\_\_\_\_ 点至\_\_\_\_\_ 点，共计  
小时

加班费用：(24:00以前) \_\_\_\_\_ 小时\*3500元/小时 = \_\_\_\_\_ 元

(24:00以后) \_\_\_\_\_ 小时\*6000元/小时 = \_\_\_\_\_ 元

超过规定时间申请加收30%费用：\_\_\_\_\_ 元

注：

- ◆ 加班申请以2小时为最低申请时长
- ◆ 现场办理加班手续可以现金、支付宝转账、微信转账（支付宝、微信提现手续费须自行承担）

申请人签字：

办理申请时间：2023年 月 日 点 分

表格15 展台施工押金退还确认单

(搭建单位自行留存，撤展时必须出示确认)

参展商名称			
展位号			
展位面积			
施工单位名称			
施工负责人姓名			
施工负责人手机			
施工单位电话			
展位拆除情况	已清理干净		
	未清除干净		
押金退还说明	全部退还		
	扣除金额		
京鼎盛世公司现场 负责人签字		退证数量：	
说明	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 施工单位当日撤展完毕后，持此单据请主场服务商现场管理人员进行验收。施工未出现任何安全事故，未损坏展馆设备设施，未造成人员伤亡，在展馆规定时间内将展位所有搭建及使用物料清除出中国国际展览中心（三元桥馆）。待验收合格后，现场管理人员将签字确认。</li> <li>◆ 撤展当天须退还施工证件，逾期视为不退施工证件</li> <li>◆ 当日撤展完毕后，未请现场管理人员进行验收的，施工押金不予退还。</li> <li>◆ 未缴纳罚款、加班费、丢失施工证件押金等费用将从施工押金中扣除。</li> <li>◆ 待展会结束30个工作日后，按照报馆顺序开始办理退款手续。</li> </ul>		

表格16 电箱位置图-特装搭建商必须提交

**截止日期：2023年11月6日**

展商如有设施预定（电箱、空压机、给排水、电话、上网线等），请完整地填写填写此页表格，在截止日期回传至主场公司。

1. 图中必须标明本展位周边是否有其他展位或通道。
  2. 图中必须标注电箱位置及申报用电规格。
  3. 图中必须标注展位号及展位名称。
  4. 图中必须标明相邻展位号。
  5. 每一小格为一平方米，请展商按照自己的展台大小表示。

### 俯视图

展位号

## 展位号

展位号